



ZAMAWIAJĄCY:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 2A
05-230 Kobyłka**

Przetarg nieograniczony na:

***„Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej
oraz przyłączy wodociągowych”***

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

Zatwierdził

*Sebastian Budziszewski
Prezes Zarządu*

Kobyłka, 30 maja 2022 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 2A

05-230 Kobyłka

tel. (022) 660 44 00

NIP 1251679142

e- mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o. o.

- Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SWZ wraz z załącznikami do niej.
- Wszystkie załączniki stanowią integralną część SWZ.

Dokumentacja postępowania oraz zmiany i wyjaśnienia do SWZ będą udostępniane na stronie internetowej: <https://pgk-kobylka.pl/>

Rozdział I

Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup armatury wodociągowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych.

1: Armatura wodociągowa żeliwna

Zasuwy kotłierzowe

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min. GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min. 250 μ m) potwierdzone certyfikatem.
- Gładki, pełny przelot bez przewężeń
- Długość zabudowy długa wg F5
- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpuse,
- Śruby łączące korpus z pokrywą ze stali nierdzewnej wpuszczane i zalewane masą na gorąco
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno z ogranicznikiem posuwu klina,
- Pierścień oporowy trzpienia wykonany ze stali nierdzewnej,
- Potrójne uszczelnienie trzpienia (Pierścień zgarniający NBR, tuleja oporowa z poliamidu 4 O-ringi z gumy NBR (dwa wewnętrzne dwa zewnętrzne), uszczelka dolna wargowa z gumy EPDM)
- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM włącznie z prowadnicami oraz ślizgami z pełnym przelotem
- Prowadnica klina stanowiąca integralną część korpusy zasuw
- Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu
- ZASUWY KIELICHOWE – SPECJALNE – wykonanie j.w. - kielich zasuw wyposażony w z teleskopowe pierścienie zaciskowe (przystosowane do montażu wszystkich rodzajów rur) z możliwością odchylenia rury do 4%.
- ZASUWY Z KOŃCÓWKAMIE RUR PE – wykonanie jak wyżej – końcówki rur PE zabezpieczone pierścieniem stalowym przed zerwaniem oraz opaską termokurczliwą zabezpieczającą przed korozją.
- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750 – lub równoważne) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuw i długości przedłużacza.

Zasuwy do przyłączy domowych

- Zasuwa – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne – malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK potwierdzone certyfikatem
- Potrójne uszczelnienie trzpienia
- Klin nawulkanizowany powłoką EPDM
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Połączenia bez gwintowe wciskane (umożliwiające wykonanie przyłącza pod ciśnieniem z użyciem kształtek żeliwnych z kocówkami typu ISO (32- 63)

- *Zasuwa DN 32 winna posiadać podwójny system montowania obudowy (zatrask + zatyczka) lub równoważny*
- *Obejma nawiertki (do rur PE, PVC) wykonana z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem płaszczyznowym na całej powierzchni wewnętrznej z systemem blokującym*
- *Obejma nawiertki (do rur żeliwnych i stalowych) wykonana z żeliwa sferoidalnego z systemem blokującym*
- *Obudowa do zasuw przyłączeniowych teleskopowa z podwójną zamknięciem na zasuwie za pomocą przetyczki i zatrasku*
- *Zasuwki kielichowe wykonanie j.w. – z obustronnym kielichem i złączami typu ISO*
- *Zasuwki gwintowane -wykonanie j.w. - wyposażone w obustronny gwint wewnętrzny oraz złączki zaciskowe Typu PRK (lub równoważne)*
- *Zasuwki z końcówkami rur PE -wykonanie j.w. - winny posiadać na stałe montowane końcówki rur PE zabezpieczone pierścieniem stalowy przed zerwaniem oraz opaską termokurczliwą zabezpieczającą przed korozją*

Hydranty podziemne DN 80

- *Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem*
- *Ciśnienie nominalne PN 16.*
- *Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.*
- *Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego.*
- *Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. zewnątrz – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów zgodnie z normą GSK (min. 250µm) – potwierdzone certyfikatem.*
- *Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność.*
- *Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.*
- *Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR, EPDM, lub z elastomeru; uszczelki płaskie z poliamidu.*
- *Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.*
- *Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu.*
- *Hydrant w komplecie winien zawierać otulinę strefy odwodnienia celem zabezpieczenia przed zapychaniem.*

Hydranty nadziemne stalowe DN 80 PN 16

- *Głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego malowana farbą epoksydową (min 250µm) zgodnie z normą GSK – potwierdzona certyfikatem. Dodatkowo głowica górna zabezpieczona powłoką poliestrową odporną na UV,*
- *Tłok zaworu – żeliwo*
- *Kolumna górna hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, trzpień zaworu przedłużacz trzpienia zaworu siedzisko tłoka - wykonana ze stali nierdzewnej*
- *Kolumna dolna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego*
- *Łożysko ślizgowe wykonane z POM*
- *Pokrętło zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium*

- *Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80*
- *Hydrant musi posiadać możliwość obrotu kolumny wraz z głowicą o 360 st.*
- *Zintegrowany zawór odpowietrzający wykonany z mosiądzu.*
- *Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.*
- *Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.*
- *Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.*
- **Hydrant łamany** – dodatkowo wyposażony w kołnierz z żeliwa sferoidalnego wraz z tuleją zrywalną ze stali nierdzewnej zabezpieczającą kolumnę dolną i górną przed uszkodzeniem,
 - *Kula wykonana z polipropylenu, komora kuli z żeliwa sferoidalnego.*
- *Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatraskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)*

Hydranty nadziemne żeliwne PN 16

- *Kolumna górna i dolna hydrantu, Głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową (min 250µm) zgodnie z normą GSK – potwierdzona certyfikatem. Dodatkowo kolumna górna i głowica hydrantu zabezpieczona warstwą poliestrową odporną na UV*
- *Tłok zaworu – żeliwo*
- *Kolumna hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, trzpień zaworu przedłużacz trzpienia zaworu siedzisko tłoka - wykonana ze stali nierdzewnej*
- *Łożysko ślizgowe wykonane z POM*
- *Pokrętło zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium*
- *Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80*
- *Hydrant musi posiadać możliwość obrotu kolumny wraz z głowicą o 360 st.*
- *Zintegrowany zawór odpowietrzający wykonany z mosiądzu.*
- *Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.*
- *Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.*
- *Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.*
- *Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatraskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)*

Łączniki do rur PE

- *Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne min. GGG 40 malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min. 250µm) potwierdzone certyfikatem.*
- *zestaw uszczelniająco-wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą pierścienia zaciskowego wykonanego z brązu lub materiału porównywalnego (do rur PE) z możliwością osiowego odchylenia +/- 3,5 %,*
- *Uszczelnienie SBR lub EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do rury PE) z pierścieniem zaciskowym na rurę (wykonany z brązu lub materiału porównywalnego); dopuszcza się uszczelkę wargową oraz uszczelkę zintegrowaną z kołnierzem wykonaną z elastomeru.*

Łączniki SPECJALNE

- Wykonanie – korpus żeliwo sferoidalne min. GGG 40 malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min. 250µm) potwierdzone certyfikatem.
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu
- Zakres uszczelnienia min 22 mm
- Połączenie wzmacnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych
- Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur
- Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnienie i podparcie uszczelki kielicha
- segmenty pierścienia dociskowego kielich wykonany ze staliwa lub materiału porównywalnego
- zaciski segmentów pierścienia: z brązu i stali nierdzewnej, wymienne
- odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 4,0 st.
- śruby i nakrętki łączące: stal kwasoodporna powleczone powłoką przeciwierną
- Możliwość stosowania w niskich temperaturach do (-20 st C)

Obejmy żeliwne naprawcze

- Wykonanie z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową (min 250µm)
- Uszczelnienie z obwodowe z gumy EPDM
- Wzmacniający klin zaciskowy w obszarze łączenia wykonany z żeliwa szarego
- Szeroki zakres uszczelnienia min 22 mm
- Śruby wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczone przed korozją
- Opcjonalne – odejście kołnierzone do nawiercania.

Opaski stalowe naprawcze

- Wykonanie stal nierdzewna Klasy AISI 304 z zamknięciem klamrowym
- Uszczelnienie z gumy NBR o strukturze wafłowej
- Śruby wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone teflonem dospawane do opaski
- Opaski całkowicie wytrawione i pasywowane po spawaniu
- Wykładzina jest całkowicie wulkanizowana w gumową uszczelkę.
- Zakres uszczelnienia 10 mm (Jednodzielna)

Kształtki żeliwne:

- Rodzaj żeliwa – sferoidalne GGG 40 lub GGG 50 ciśnieniowe z zabezpieczeniem, antykorozyjnym – malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min. 250µm) potwierdzone certyfikatem.

Skrzynki do zasuw i hydrantów

- Skrzynki do zasuw i hydrantów oraz pokrywki tych skrzynek powinny być zgodne z obowiązującymi normami tj. :
 - zasuwowe z normą PN-M-74081:1998 (DIN 4056)

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

- *hydrantowe z normą PN-M-74082:1998 (DIN 4055)*
- *Korpus (wykonany z żeliwa lub HDPE) i pokrywa wykonane są z żeliwa EN - GJL 200 wg normy PN-EN 1561:2000 „Odlewnictwo. Żeliwo szare” i zabezpieczone są przed korozją farbą bitumiczną.*
- *Wkładki powinny być wykonane ze stali szlachetnej, a sworznie zabezpieczający pokrywą przed wypadnięciem wykonany ma być ze stali konstrukcyjnej i zabezpieczony nitami lub dwoma kontrującymi nakrętkami umożliwiającymi montaż pokrywek w korpusie skrzynki.*
- *Powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrabiane mechanicznie.*

Armatura objęta ofertą winny pochodzić od jednego producenta w pełnym zakresie średnic.

Do Oferty należy załączyć:

- Karty katalogowe oferowanych produktów
- Deklarację zgodności
- Dopuszczenia PZH
- Dopuszczenia CBNOP dla hydrantów
- Certyfikat potwierdzający jakość powłok

2: Kształtki wodociągowe PE

- *Polietylen klasy, PE 100 SDR 11*
- *Ciśnienie nominalne 16 Bar*
- *Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb-automatyczny (dający możliwość odczytu bezpośrednio po podłączeniu kształtki do zgrzewarki elektrooporowej)*
- *Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy,*
- *Wskaźnik wypłynięcia tzw. Wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu*
- *Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.*
- *Kształtka powinna być zaopatrzona co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.*
- *Mufy dodatkowo powinny posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczeniu rury wewnątrz*
- *Trójniki siodłowe powinny posiadać zamknięcie klamrowe*
- *Kształtki doczołowe wykonane z materiału Klasy PE 100, SDR 17*

Kształtki objęte ofertą winny pochodzić od jednego producenta w całym zakresie średnic

Do Oferty należy załączyć:

- Karty katalogowe oferowanych produktów
- Deklarację zgodności

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

- Dopuszczenia PZH
2. Przedstawione w ofercie ceny armatury, Oferent zobowiązany jest zagwarantować do 31.05.2023r.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia szacunkowej ilości zakupionego asortymentu do 20% lub rezygnację z części określonych w zamówieniu towarów.
 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze Umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

Szacunkowa ilość armatury

Nazwa produktu	j.m.	Średnica Dn [mm]	Ilość
Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	315	15
Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	225	15
Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	160	20
Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	125	40
Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	110	10
Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	90	10
Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	315/45	2
Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	160/45	2
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/90	4
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/45	4
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	125/90	10
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	125/45	5
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/90	2
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	2
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/90	2
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/45	2
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	315	10
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	225	10
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	10
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	125	50
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	10
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	5
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	10

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	160/50	5
Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	160/40	10
Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	125/40	10
Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	110/40	15
Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	90/40	5
Redukcja elektrooporowa PE100 SDR 11	szt.	160/110	5
Redukcja elektrooporowa PE100 SDR 11	szt.	125/110	5
Redukcja elektrooporowa PE100 SDR 11	szt.	110/90	5
Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	300/315	15
Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	200/225	15
Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	150/160	20
Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	125/125	40
Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	100/110	10
Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	80/90	10
Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	300	1
Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	150	2
Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	100	10
Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	300	3
Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	250	3
Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	150	5
Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	125	20
Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	100	10
Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	80	15
Zasuwa kielichowa SPECJALNA	szt.	150	1
Zasuwa kielichowa SPECJALNA	szt.	100	1
Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	100/110	2
Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	80/90	2
Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	40/50	5
Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	32/40	20
Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych	szt.	40/50	5
Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych	szt.	32/40	5
Zasuwa gwintowana do przyłączy domowych	szt.	40/50	5
Zasuwa gwintowana do przyłączy domowych	szt.	32/40	5

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

Zasuwa do nawiercania pod ciśnieniem	szt.	32/40	5
Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	160	5
Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	110	5
Obejma do nawiercania rur żeliwnych	szt.	100	2
Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	300	3
Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	250	3
Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	150	5
Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	125	20
Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	100	20
Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	80	20
Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	32-40	40
Skrzynka do zasuw duża korpus z żeliwa	szt.	X	200
Hydrant podziemny z poj. zamkn. L = 1500	szt.	80	2
Hydrant podziemny z poj. zamkn. L = 1250	szt.	80	25
Hydrant nadziemny stalowy z poj. zamknięciem L=1250	szt.	80	3
Hydrant nadziemny stalowy z łamany L=1250	szt.	80	2
Hydrant nadziemny żeliwny z poj. zamknięciem L=1250	szt.	80	2
Skrzynka do hydrantów korpus z żeliwa	szt.	X	50
Otulina do hydrantów	szt.	X	30
Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	300	2
Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	200	2
Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	150	4
Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	100	4
Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	80	2
Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	250/250	2
Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	150/160	4
Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	125/125	4
Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	100/110	10
Kołano ze stopką	szt.	80	10
Króciec dwukołnierzowy FF, L=100	szt.	80	2
Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	80	2
Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	80	2
Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	80	2
Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	80	2
Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	300/250	1

Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	250/150	1
Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/100	2
Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	125/100	10
Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	125/80	3
Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/80	2
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/150	1
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/100	2
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/80	5
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/250	1
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/125	2
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	125/125	5
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/80	5
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/100	6
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	125/80	13
Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/80	2
Obejma żeliwna naprawcza dwudzielna	szt.	200	2
Obejma żeliwna naprawcza dwudzielna	szt.	150	3
Obejma żeliwna naprawcza dwudzielna	szt.	100	3
Obejma żeliwna naprawcza dwudzielna	szt.	80	2
Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	150	4
Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	100	4
Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	80	2
Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	300	20
Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	250	10
Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	150	20
Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	125	60
Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	100	35
Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	80	70

Rozdział II

Termin realizacji

1. Sukcesywna dostawa rur odbywać się będzie od dnia podpisania Umowy do 31 maja 2023 r. na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień częściowych zgłaszanych Dostawcy w sposób pisemny lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Warunki zmiany terminu zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ Wzór Umowy.

Rozdział III

Opis sposobu przygotowania Ofert

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SWZ.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
 - a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: *załącznik nr 2 do SWZ*);
 - b) Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji),
 - c) Potwierdzenie wniesienia wadium;
 - d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - e) Dla armatury:
 - Deklarację zgodności,
 - Karty katalogowe oferowanych produktów,
 - Dopuszczenia PZH,
 - Dopuszczenia CBNOP dla hydrantów,
 - Certyfikat potwierdzający jakość powłok;
 - f) Dla kształtek:
 - Karty katalogowe oferowanych produktów,
 - Deklarację zgodności,
 - Dopuszczenia PZH
5. W przypadku niedołączenia do oferty któregośkolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 4, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
6. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielone od oferty.
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z określonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.
8. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
10. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
12. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
13. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni

- kalendarzowych przed terminem otwarcia ofert, wówczas Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia odpowiedzi. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana Wykonawcy, który zadał pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SWZ.
 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ zaś zmieniona SWZ, dostępna będzie na stronie internetowej i będzie dla wszystkich Wykonawców wiążąca.
 16. Zamawiający przedłuża termin składania ofert lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia przetargu, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieszczając informację na stronie internetowej Zamawiającego.
 17. Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy otrzymali SWZ oraz zamieszczając informację na stronie internetowej Zamawiającego.
 18. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
 19. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
 20. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym, Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski.
 21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 22. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 24. W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej ofert niż wskazano w ust. 22, żadna z przedłożonych ofert nie zostanie rozpatrzona.
 25. **Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, a oferta powinna być czytelna i trwale spięta.**
 26. Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 27. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 28. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Oferenta, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, obowiązującym w PGK w Kobylce Sp. z o.o.

Rozdział IV

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmianę należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę należy opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w

miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

Rozdział V

Sposób komunikowania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktów z

Wykonawcami

1. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego oraz zamawiający do wykonawców z wnioskami, pytaniami lub wyjaśnieniami pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: p.orych@pgk-kobylka.pl.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako zobowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
 - Sprawy techniczne – Piotr Orych , e-mail: p.orych@pgk-kobylka.pl
 - Sprawy formalne – Magdalena Przygodzka, e-mail: zamowienia@pgk-kobylka.pl

Rozdział VI

Miejsce i sposób złożenia oferty

1. Ofertę (formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05 – 230 Kobyłka***

i oznaczone:

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych”

„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 7 czerwca 2022 r. godz. 12: 15.”

3. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Rozdział VII

Kryterium oceny Oferty

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.	Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert	Znaczenie
1.	Cena	100%

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje najniższa cena netto.

Rozdział VIII

Sposób obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych oraz sporządzoną zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

2. Oferent zamieszcza w ofercie cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość usługi. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
 - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę za przedmiot zamówienia.
5. **Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym musi uwzględnić ewentualne upusty i rabaty. Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.**
6. Cena powinna być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku. Należy uwzględnić stawkę podatku VAT zgodną z przepisami podatkowymi – według stawki na dzień składania ofert.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych od zaoferowanych w złożonych ofertach.
8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
9. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 10 poniżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
 - a) została złożona po terminie składania ofert,
 - b) jest niezgodna z Regulaminem,
 - c) jej treść nie odpowiada treści SWZ,
 - d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - e) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie złożył odpowiednich wyjaśnień lub wyjaśnienia te potwierdzają, że

- oferta zawiera rażąco niską cenę,
- f) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, jeżeli w postępowaniu Zamawiający żądał wadium,
 - g) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 - h) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
 - i) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców na stronie internetowej www.pgk-kobylka.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie.

Rozdział IX

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz nie podlegają wykluczeniu:
2. Z niniejszego postępowania zamawiający, wykluczy wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - 8) w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: *załącznik nr 2 do SWZ*);
 - 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Rozdział X

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, przed podpisaniem Umowy na realizację niniejszego zamówienia. Porozumienie takie musi zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
 - a) określenie stron porozumienia;
 - b) cel działania;
 - c) okres działania na czas nie krótszy niż czas trwania odpowiedzialności Wykonawców wynikający z Umowy;
 - d) sposób współdziałania (w tym rolę i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy);
 - e) deklarację wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie Umowy;
 - f) wskazanie Pełnomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciągania zobowiązań i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego;
 - g) deklarację niezmienniania składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Umowy.Porozumienie musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony w Rozdziale III ust. 4 lit. a) każdy z tych Wykonawców składa indywidualnie.
6. Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

Rozdział XI **Wadium**

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 2. Wadium obowiązuje w okresie związania z ofertą.
 3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona określoną kwotą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
 4. Wadium może być wnoszone:
 - a) w pieniądzu na rachunek numer: PKO BP **75 1020 1042 0000 8902 0472 7154**,
 - b) w poręczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
- Do Oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu .W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą .
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium, niezwłocznie po zawarciu umowy zamówienia publicznego.
 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział XII

Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Ofertą

1. Termin składania Ofert upływa w dniu **7 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00.**
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. ul. Stanisława Moniuszki 2A w Kobyłce, Biuro Obsługi Klienta.
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu wyznaczonego do składania Ofert.
4. Termin związania z Ofertą wynosi 30 dni.
5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **7 czerwca 2022 r. o godzinie 12:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Kobyłce.
7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a. oczywiste omyłki pisarskie,
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, przyjmując za właściwą cenę jednostkową netto,
 - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe, zgodnie z założeniami niniejszego rozdziału, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Jeżeli wykonawca wstawi w ofercie cenę oferty cyframi inną niż słownie, zamawiający uzna za poprawną cenę wpisaną cyframi.
11. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - c. w przypadkach kiedy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - e. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
12. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.
13. O unieważnieniu postępowania zawiadamia się niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
14. W przypadku wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykonanej czynności.

Rozdział XIII

Umowa

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie 5 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia postępowania do podpisania Umowy.
2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie do 3 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Wzór umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W projekcie umowy zostanie wyznaczona wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Rozdział XIV

Odwołania

1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SWZ, przysługuje odwołanie skierowane do Zamawiającego.
3. Odwołanie należy wnieść nie później niż w ciągu 4 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyniku postępowania.
4. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 4 dni kalendarzowych od złożenia i udzieli odpowiedzi na piśmie.

Załączniki do SWZ:

- 1) Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór formularza oferty + klauzula informacyjna
- 2) Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- 3) Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SWZ
Wzór formularza oferty

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OFERTA

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka

tel. (022) 660 44 00

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:.....

Siedziba:.....

Nr telefonu/fax:.....

E-mail:.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

Składamy niniejszą ofertę na:

„Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych”

	<i>Nazwa produktu</i>	<i>j.m.</i>	<i>Średnica Dn [mm]</i>	<i>Ilość [szt.]</i>	<i>Cena jednostkowa netto [PLN]</i>	<i>Wartość netto [PLN]</i>
1.	Tuleja kołnierзова długa PE 100, SDR 17	szt.	315	15		
2.	Tuleja kołnierзова długa PE 100, SDR 17	szt.	225	15		
3.	Tuleja kołnierзова długa PE 100, SDR 17	szt.	160	20		
4.	Tuleja kołnierзова długa PE 100, SDR 17	szt.	125	40		
5.	Tuleja kołnierзова długa PE 100, SDR 17	szt.	110	10		
6.	Tuleja kołnierзова długa PE 100, SDR 17	szt.	90	10		

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

7.	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	315/45	2		
8.	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	160/45	2		
9.	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/90	4		
10.	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/45	4		
11.	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	125/90	10		
12.	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	125/45	5		
13.	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/90	2		
14.	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	2		
15.	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/90	2		
16.	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/45	2		
17.	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	315	10		
18.	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	225	10		
19.	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	10		
20.	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	125	50		
21.	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	10		
22.	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	5		
23.	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	10		
24.	Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	160/50	5		
25.	Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	160/40	10		
26.	Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	125/40	10		
27.	Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	110/40	15		
28.	Trójnik siodłowy samo nawiercający z obejmą	szt.	90/40	5		
29.	Redukcja elektrooporowa PE100 SDR 11	szt.	160/110	5		
30.	Redukcja elektrooporowa PE100 SDR 11	szt.	125/110	5		
31.	Redukcja elektrooporowa PE100 SDR 11	szt.	110/90	5		
32.	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	300/315	15		
33.	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	200/225	15		
34.	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	150/160	20		
35.	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	125/125	40		
36.	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	100/110	10		
37.	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	80/90	10		
38.	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	300	1		
39.	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	150	2		
40.	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	100	10		
41.	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	300	3		
42.	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	250	3		

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

43.	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	150	5		
44.	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	125	20		
45.	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	100	10		
46.	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10	szt.	80	15		
47.	Zasuwa kielichowa SPECJALNA	szt.	150	1		
48.	Zasuwa kielichowa SPECJALNA	szt.	100	1		
49.	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	100/110	2		
50.	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	80/90	2		
51.	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	40/50	5		
52.	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	32/40	20		
53.	Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych	szt.	40/50	5		
54.	Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych	szt.	32/40	5		
55.	Zasuwa gwintowana do przyłączy domowych	szt.	40/50	5		
56.	Zasuwa gwintowana do przyłączy domowych	szt.	32/40	5		
57.	Zasuwa do nawiercania pod ciśnieniem	szt.	32/40	5		
58.	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	160	5		
59.	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	110	5		
60.	Obejma do nawiercania rur żeliwnych	szt.	100	2		
61.	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	300	3		
62.	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	250	3		
63.	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	150	5		
64.	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	125	20		
65.	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	100	20		
66.	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	80	20		
67.	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	32-40	40		
68.	Skrzynka do zasuw duża korpus z żeliwa	szt.	X	200		
69.	Hydrant podziemny z poj. zamkn. L = 1500	szt.	80	2		
70.	Hydrant podziemny z poj. zamkn. L = 1250	szt.	80	25		
71.	Hydrant nadziemny stalowy z poj. zamknięciem L=1250	szt.	80	3		
72.	Hydrant nadziemny stalowy z łamany L=1250	szt.	80	2		
73.	Hydrant nadziemny żeliwny z poj. zamknięciem L=1250	szt.	80	2		
74.	Skrzynka do hydrantów korpus z żeliwa	szt.	X	50		
75.	Otulina do hydrantów	szt.	X	30		
76.	Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	300	2		
77.	Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	200	2		
78.	Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	150	4		

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

79.	Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	100	4		
80.	Łącznik rurowo-kołnierzowy specjalny	szt.	80	2		
81.	Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	250/250	2		
82.	Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	150/160	4		
83.	Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	125/125	4		
84.	Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	100/110	10		
85.	Kołano ze stopką	szt.	80	10		
86.	Króciec dwukołnierzowy FF, L=100	szt.	80	2		
87.	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	80	2		
88.	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	80	2		
89.	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	80	2		
90.	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	80	2		
91.	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	300/250	1		
92.	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	250/150	1		
93.	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/100	2		
94.	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	125/100	10		
95.	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	125/80	3		
96.	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/80	2		
97.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/150	1		
98.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/100	2		
99.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/80	5		
100.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/250	1		
101.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/125	2		
102.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	125/125	5		
103.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/80	5		
104.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/100	6		
105.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	125/80	13		
106.	Trójkąt kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/80	2		
107.	Obejma żeliwna naprawcza dwudzielna	szt.	200	2		
108.	Obejma żeliwna naprawcza dwudzielna	szt.	150	3		
109.	Obejma żeliwna naprawcza dwudzielna	szt.	100	3		
110.	Obejma żeliwna naprawcza dwudzielna	szt.	80	2		
111.	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	150	4		
112.	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	100	4		
113.	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	80	2		
114.	Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	300	20		

115.	Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	250	10		
116.	Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	150	20		
117.	Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	125	60		
118.	Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	100	35		
119.	Komplet uszczelniający (uszczelka + śruby)	szt.	80	70		
Razem netto						

Cena netto ofertyzł
 (słownie:.....zł)

Wartość podatku VATzł
 (słownie:.....zł)

Cena brutto ofertyzł
 (słownie:.....zł)

Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy wskazany w SWZ czas związania ofertą.
3. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wadium w wysokości 5 000, 00 złotych zostało wniesione w formie.....
5. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.
6. Zamówienie zrealizujemy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 - sami
 - w konsorcjum z:

.....

7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum):

.....

Miejsce i data.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Klauzula Informacyjna

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w skrócie Zamawiający) jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o. o. z siedzibą w Kobyłce, dane kontaktowe ADO: Kobyłka (05-230), ul. Stanisława Moniuszki 2A, e-mail: kontakt@pgk-kobyłka.pl
2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia postępowania zamówienia wyłączonego z ustawy prawo zamówień publicznych i jego rozstrzygnięcia oraz udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin oraz kodeks cywilny.
Podstawą przetwarzania zbieranych danych jest:
 - a. w przypadku Wykonawcy
 - niezbędność do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy w związku z ogłoszonym przetargiem, a następnie zawarcie i wykonanie umowy z wybranym Wykonawcą,
 - spełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowo-rachunkowych w związku z zawartą umową,
 - prawnie uzasadniony interes Zamawiającego polegający na dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku z przetargiem bądź zawartą umową;
 - b. w przypadku osób upoważnionych do złożenia oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy lub osób wskazanych do kontaktu:
 - prawnie uzasadniony interes Zamawiającego polegający na weryfikacji osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy oraz zakresu takiego umocowania, prowadzenia komunikacji związanej z przetargiem, a następnie z zawarciem i realizacją umowy, a także na dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku z przetargiem bądź zawartą umową,
 - spełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowo-rachunkowych w związku z zawartą umową.

3. Co do zasady dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, ale możemy je również pozyskać od podmiotu/osoby, w imieniu której Państwo działają, jak również z ogólnie dostępnych rejestrów.
4. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia oferty. Podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania nie będziemy mogli rozpatrzyć oferty, a następnie zawrzeć umowy.
5. Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
 - firmom wspierającym działalność Zamawiającego takim jak administratorom/serwisantom systemów informatycznych, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi konsultacyjne, firmom niszczącym dokumenty, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej będziemy przechowywać przez okres 12 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
Dane zebrane w związku z obowiązkiem prawnym będziemy przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa.
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
8. W związku z przetwarzaniem danych ww. celach przysługuje prawo do:
 - dostępu do danych osobowych,
 - sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 - usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 - przenoszenia danych osobowych,
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - wniesienia do Zamawiającego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

Załącznik nr 2 do SWZ
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych”

ja (imię i nazwisko).....
w imieniu reprezentowanej przeze mnie
firmy.....

.....

oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w SWZ oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych obowiązującym w PGK w Kobyłce Sp. z o.o.

Miejsce i data..... Podpis.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

Załącznik nr 3 do SWZ
Wzór umowy

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

UMOWA nr

(zwana dalej: **umową**)

Zawarta w dniu w Kobyłce pomiędzy

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, przy ulicy Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000748240, NIP 1251679142, posiadającym kapitał zakładowy 3 780 500,00 zł, reprezentowanym przez:

Sebastiana Budziszewskiego – Prezesa Zarządu,
zwanym dalej **Zamawiającym**

a

....., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy,, NIP, REGON, wpisanym do CEIDG pod numerem

zwanym dalej **Dostawcą**,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o postępowanie wewnętrzne „Regulaminu udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” została zawarta Umowa następującej treści:

§1

Zakres umowy

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „Przedmiotu Zamówienia” p.t.: **„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych”**.
2. Ilości zamawianych materiałów wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowią jedynie orientacyjne, przybliżone wielkości i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia według aktualnie występujących potrzeb.

§2

Termin realizacji umowy

Sukcesywna dostawa materiałów będzie odbywać się od dnia podpisania Umowy do dnia 31 maja 2023 r. na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.

§ 3

Realizacja przedmiotu umowy

1. Realizacja niniejszego zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień częściowych zgłaszanych pisemnie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego do Dostawcy.
2. Dostawy częściowe będą realizowane w ilościach i do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (siedziba PGK w Kobyłce Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka) w terminach określonych w §2 niniejszej umowy od wysłania zamówienia częściowego przez Dostawcę.
3. Dokładna data dostawy uzgodniona będzie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym drogą elektroniczną, termin dostawy nie będzie dłuższy niż 14 dni od daty złożenia zamówienia częściowego.
4. Odbiór towaru będzie następował w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta Kobyłka na podstawie protokołu dostawy. Brak protokołu dostawy może być podstawą do odmowy przyjęcia dostawy. Bezwarunkowo podpisany przez obydwie strony protokół dostawy stanowi podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.

§ 4

Miejsce i warunki dostawy

1. Dostawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem) do dostarczenia zamówienia oraz zorganizowania rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko do siedziby PGK w Kobyłce Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Kobyłka.
2. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Dostawca.
3. Dostawa dodatkowo obejmuje wszelkie czynności związane z rozładunkiem i złożeniem zamówionego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy należy zgłosić Dostawcy niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.
5. W przypadku niezgodności asortymentu, w tym co do ilości lub jakości, Dostawca winien niezwłocznie nie później niż w terminie do 3 dni dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.
6. W sytuacji jak opisana w ust. 5 termin płatności nie biegnie do czasu dostarczenia materiałów zgodnych z zamówieniem częściowym.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie „Przedmiotu Zamówienia”, Strony ustalają na podstawie Oferty Dostawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Umowy.
2. Za wykonanie dostaw Dostawcy przysługuje od Zamawiającego szacunkowe wynagrodzenie łączne obejmujące całość przewidywanych dostaw w wysokości:

Wartość nettozł (słownie:.....zł)

VATzł

Wartość brutto.....zł (słownie:.....zł)

3. Rzeczywista wartość wynagrodzenia będzie sumą wartości zrealizowanych zamówień częściowych składanych sukcesywnie przez Zamawiającego.
4. Dostawca oświadcza, iż ceny poszczególnych materiałów są stałe przez cały okres obowiązywania umowy, nie podlegają negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierają wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym transport, ubezpieczenia na czas transportu.
5. Zapłata wynagrodzenia za dostawy częściowe zostanie zrealizowana każdorazowo przelewem w terminie do 30 dni
6. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem dostawy. Termin ten będzie przedłużany o czas niezbędny do usunięcia niezgodności lub wad.
7. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Dostawcy figurujący w odpowiednim rejestrze/wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”). Warunkiem uiszczenia należności jest:
 - 1) stwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowego wykonania świadczeń określonych niniejszą umową, jakie zostały objęte daną fakturą;
 - 2) właściwe doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;
 - 3) figurowanie rachunku bankowego Dostawcy w rejestrze/wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”).
8. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności będzie liczony od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
9. W przypadku braku figurowania rachunku bankowego Dostawcy w rejestrze/wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”), Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wskazania przez Dostawcę właściwego rachunku bankowego spełniającego wymagania niniejszej umowy, bez obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.

§ 6

Gwarancje, reklamacje

1. Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, licząc od dnia odbioru, za wyjątkiem materiałów, które posiadają określoną przez producenta gwarancję dłuższą niż 24 miesięcy.
2. Dostawca oświadcza, iż wszystkie materiały objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe, nieużywane i spełniają postawione przez Zamawiającego warunki wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o możliwość dostawy materiałów innych od wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, podając faktyczne uzasadnienie.
4. Zamiana, o której mowa w ust 3 może nastąpić tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Dostawcy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego z zachowaniem zasady, iż towary podlegające zamianie nie są gorsze od tych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 i spełniają wszelkie parametry techniczne

- i jakościowe. Zgoda Zamawiającego na zamianę, o której mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Nie spełnienie warunków jakościowych i technicznych, o których mowa powyżej będzie stanowić podstawę do żądania przez Zamawiającego, wymiany dostarczonych materiałów w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego działania będzie podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9.
 6. Zamawiający, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 5 ma prawo żądać wymiany pozostałej, niewykorzystanej części dostawy w ramach danego materiału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 7. Dostawca, w razie zgłoszenia wad w okresie gwarancji, odbierze wadliwe materiały od Zamawiającego i sprawdzi przyczyny wady w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad. Brak odpowiedzi Dostawcy we wskazanym terminie oznaczać będzie zasadność zgłoszonej reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Dostawca dostarczy materiały wolne od wad w terminie 18 dni od daty zgłoszenia wady.

§ 7

Obowiązki Stron

1. Dostawca zobowiązuje się do:
 - dostarczenia zamówionych materiałów w ilościach i na adres wskazany przez Zamawiającego z zachowaniem należytej staranności gwarantującej wysoki poziom jakości dostaw, z załączonym protokołem odbioru, zawierającym nazwę i adres dostawcy i odbiorcy, wykaz dostarczonych materiałów z ich ilością, rodzajem i typem;
 - dostarczenia wszystkich materiałów objętych zamówieniem, fabrycznie nowych (nieużywanych), wolnych od wad, kompletnych, oryginalnie zapakowanych, nie noszących śladów otwierania, spełniających standardy wyrobów budowlanych dopuszczonych do użytku;
 - dostarczenia we własnym zakresie (własnym transportem) i rozładunku zamówień cząstkowych.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - odbierania zamówionych materiałów w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawcą.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego nie wywiązywania się przez Dostawcę z zobowiązań umownych.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w związku z zaistnieniem przesłanki wskazanej w ust. 1, Dostawca może żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
3. Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od niniejszej umowy w razie naruszenia przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli oferowany produkt nie spełnia wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

§ 9

Kary umowne

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej całości lub części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub dostawę z naruszeniem zasad określonych w § 4 umowy;
 - b) w wysokości 1% wartości brutto tej części dostawy, co do której Zamawiający zgłosił wady za każdy dzień opóźnienia w realizacji postanowień umowy, o których mowa w § 6 umowy;
 - c) w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraża zgodę.
4. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Zmiany w umowie

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści umowy za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Dostawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
 - 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu przedmiotu umowy,
 - 2) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
 - 3) zmiany terminów określonych w § 2 umowy,
 - 4) zmiany wynagrodzenia Dostawcy (w tym podatku VAT),
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
 - 1) zmiany obowiązujących przepisów,
 - 2) podniesienie wydajności przedmiotu umowy lub jego elementów,
 - 3) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstałe w wyniku:
 - a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 - b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
 - c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - d) utrudnionego dostępu do materiałów, będących przedmiotem umowy.

W takiej sytuacji minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

5. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Dostawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Dostawca.
6. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory

1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku z Umową.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.
4. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
5. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Nadzór

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił:
– Pan Piotr Orych, tel. 608 520 346
2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Dostawcy, będzie pełnił:

–

§ 13

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

DOSTAWCA:

.....

.....

ZAMAWIAJĄCY:

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego: 3/PGK/2022

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 2A
05-230 Kobyłka

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Dostawca będą się posilkować postanowieniami oferty i specyfikacji warunków zamówienia.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.
5. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta Dostawcy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA